



???? ?????????? ?????? ??? ?????????? ? ???  
??????????????


1. Для того, чтобы добавить новый вид платежа в систему:




Необходимо открыть Конфигуратор (C:\EDEL\edelcfg.exe или через пункт меню Пуск), раскрыть раздел ГРУППА ПЛАТЕЖЕЙ - Платеж, выделив этот подраздел нажать в правом нижнем углу кнопку "Добавить вложенную подгруппу/запись":



В результате возникнет окно с созданием нового раздела, укажите Название, какие типы операций могут применяться (как правило - Платёж, Аванс, Возврат).





**ВАЖНО! Установите в подразделе "Группа" значение "Платежи", вместо "Клиенты".**




2. Если новый тип платежа необходимо проводить по кассе (печатать чек этим новым типом), активируйте параметр "**Проводить по кассе**". Нажмите ОК.

Далее выделите этот созданный раздел, и нажмите кнопку 



Добавится новая запись "New payment", в правой части настроек укажите аналогичное название типа платежа. Остальные поля к заполнению не обязательны. Для сохранения настроек нажмите кнопку  в правом нижнем углу.

Перезайдите в АСУ Эдельвейс, тип платежа должен будет добавиться в список:



Если необходимо печатать чеки для нового платежа, необходимо добавить его в таблицу типов платежей фискального регистратора (или использовать уже существующий).

1. Узнать ACCOUNTTYPEID этого платежа в таблице платежей БД "SPARTE":  

```
select ACCOUNTTYPEID, NAME from sparte
```
2. В c:\EDEL\EdelFiscalPrinterOnline\EdelFiscalPrinterOnline.exe.config на рабочем месте

отредактировать переменные

```
<!-- Используется для карт через отдельный терминал = SPARTE.ACCOUNTTYPEID -->
```

```
<add key="ManualCreditCard" value="101"/>
```

- значение из пункта 1.

```
<!-- Используется для карт через отдельный терминал позиция в драйвере ККМ -->
```

```
<add key="FRManualCreditCard" value="3"/>
```

- значение позиции типа платежа в Тесте драйвера ФР.

Перезапустить модуль EdelFiscalPrinterOnline.exe

Или предоставить нам удаленный доступ.

В конфигурационном файле предусмотрена возможность добавлять до 4х дополнительных типов платежей.

Для этого есть следующие 3 пары переменных.

```
<add key="ManualCreditCard_I" value="101"/>
```

```
<add key="FRManualCreditCard_I" value="3"/>
```

Не допускается указывать противоречивые значения пар переменных, например

```
<add key="ManualCreditCard" value="101"/>
```

```
<add key="FRManualCreditCard" value="2"/>
```

и

```
<add key="ManualCreditCard_I" value="101"/>
```

```
<add key="FRManualCreditCard_I" value="3"/>
```

---

Revision #4

Created 2026-02-03 19:47:07 UTC by Никита В.

Updated 2026-05-07 12:17:24 UTC by Юлия Л.